

Mac 郵件設定說明

OfficeMail 企業郵件 / Plesk 郵件 / Office 365

【版權及商標聲明】

Cloudmax 匯智提供用戶商務用郵件服務，本文件由 Cloudmax 匯智製作，用於教導用戶進行郵件服務相關設定，內容中所使用的郵件工具非為 Cloudmax 匯智設計及擁有，若對程式資訊有疑問，請洽程式提供商。

本文件所引用之各商標及商品名稱分屬其合法註冊公司所有，絕無侵權之意，特此聲明。

【有限擔保責任聲明】

Cloudmax 匯智盡力製作本說明文件其正確性，但不擔保本文件無任何瑕疵，亦不為使用本說明文件而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。若對本文件有任何疑問與建議，可利用下方資訊與我們聯繫：

電話：+886-2-2718-7200

傳真：+886-2-2718-1922


信箱：service@cloudmax.com.tw

目 錄


一、	OfficeMail 企業郵件 POP3 設定方式	1
二、	OfficeMail 企業郵件 IMAP 設定方式	3
三、	Plesk 郵件 POP 設定方式 (適用於 Cloudmax 匯智)	5
四、	Microsoft 365 Exchange 設定方式	8

一、OfficeMail 企業郵件 POP3 設定方式

1. 點選「郵件」→「加入帳號...」→「其他郵件帳號」。




2. 於下圖畫面中，輸入您的「電子郵件地址」及「密碼」後，點選「登入」。




3. 於下圖畫面中，依序輸入圖中資訊，輸入完畢後點選「登入」。

- 使用者名稱和電子郵件地址相同
- 帳號類型選擇 POP
- 收件及寄件伺服器請填寫 officemail.cloudmax.com.tw




4. 出現下圖表示設定完成，點選「完成」即可。




二、OfficeMail 企業郵件 IMAP 設定方式

1. 點選「郵件」→「加入帳號...」→「其他郵件帳號」。




2. 於下圖畫面中，輸入您的「電子郵件地址」及「密碼」後，點選「登入」。




3. 於下圖畫面中，依序輸入圖中資訊，輸入完畢後點選「登入」。

- 使用者名稱和電子郵件地址相同
- 帳號類型選擇 IMAP
- 收件及寄件伺服器請填寫 officemail.cloudmax.com.tw




4. 出現下圖表示設定完成，點選「完成」即可。




三、Plesk 郵件 POP 設定方式 (適用於 Cloudmax 匯智)

1. 點選「郵件」→「加入帳號...」→「其他郵件帳號」。



2. 於下圖畫面中，輸入您的「電子郵件地址」及「密碼」後，點選「登入」。



3. 於下圖畫面中，依序輸入圖中資訊，輸入完畢後點選「登入」。

- 使用者名稱和電子郵件地址相同
- 帳號類型選擇 POP
- 收件及寄件伺服器一般是 mail.您的網域




4. 出現無法驗證視窗請點選繼續即可。



5. 於下圖畫面中檢視伺服器設定，依下圖藍框所呈現樣式設定，完成後點選「儲存」即可。

- 取消勾選「自動管理連線設定」
- 傳輸埠分別為收件伺服器 110、寄件伺服器 25
- 「使用 TLS/SSL」均不勾選
- 認證設定為採密碼認證



帳號

一般 帳號 垃圾郵件 字體與顏色 檢視 編寫郵件 簽名檔 規則

POP

帳號資訊 信箱動作 伺服器設定

收件伺服器 (POP)

使用者名稱: []

密碼: []

主機名稱: mail

自動管理連線設定

傳輸埠: 110 使用 TLS/SSL

認證: 密碼 []

進階「POP」設定

寄件伺服器 (SMTP)

帳號: []

使用者名稱: []

密碼: []

主機名稱: mail.hoo-design.com

自動管理連線設定


傳輸埠: 25 使用 TLS/SSL

認證: 密碼 []


儲存

四、Microsoft 365 Exchange 設定方式

1. 點選「郵件」→「帳號...」→「Exchange」。



2. 於下圖畫面中，輸入您的「電子郵件地址」及「密碼」後，點選「登入」。



3. 出現以下畫面及成功登入，完成設定。

